



Vidéosurveillance

Caméra autofocus
Siemens - élégante
et compacte





Centres commerciaux

Gamme de caméras autofocus

Cette gamme de caméras haute résolution couleur et jour/nuit dispose d'un objectif zoom autofocus intégré pour des agrandissements jusqu'à 22 x. Elle se décline en cinq modèles, pour une utilisation intérieure et extérieure. Les caméras extérieures avec objectif zoom intégré sont livrées prêtes à poser dans un caisson muni d'un pare-soleil et d'une console de montage mural. Il n'y a pas plus pratique.

Logées dans un élégant caisson compact résistant aux intempéries recouvert d'un pare-soleil, ces caméras produisent des images de très haute qualité même sous des conditions d'éclairage variables.

Lieux publics / parkings



Transports



Caméra zoom autofocus performantes

■ Assemblage tout en un «objectif-caméra-caisson-console»

La caméra est facile à installer et à configurer, puisque son objectif de zoom est déjà monté et réglé. Les caméras extérieures sont fournies avec un objectif déjà monté dans un caisson IP66 étanche doté d'un chauffage interne, d'un support de fixation et d'un pare-soleil.

■ Des images très nettes de jour comme de nuit

Avec sa fonction jour/nuit, la caméra délivre la meilleure qualité d'image : images restituées fidèlement en couleur le jour par éclairage variable, et images d'une netteté saisissante la nuit, avec un éclairage infrarouge. La commutation couleur/N&B est entièrement automatique en fonction du seuil de luminosité que l'on peut régler facilement (modèles extérieures uniquement).

■ Des réglages optimisés pour des images de la meilleure qualité

Les caméras produisent non seulement des images de qualité, elles sont aussi extrêmement conviviales. Il est possible de régler facilement à l'écran les nombreux paramètres comme la balance des blancs, la luminosité, la compensation de contre-jour, la synchronisation de ligne et la réduction dynamique du bruit.

■ Titre de caméra

Pour permettre à l'opérateur d'identifier rapidement l'origine d'une image, il est possible de définir un texte spécifique pour chaque caméra qui s'incrusterait sur l'image.

■ Programmation et commande distante via RS485

La caméra peut être programmée via son menu OSD ou à distance, par le biais de l'interface RS485 intégrée. L'interface RS485 permet aussi de commander l'objectif du zoom à partir de l'écran des enregistreurs numériques SISTORE. Le zoom optique 22x et le zoom numérique 11x peuvent aussi être contrôlés via un clavier de commande CKA, associé éventuellement à une matrice ou un magnétoscope numérique.

	CCAC1415-LPI	CCAC1415-LPO	CCAC1415-MPO	CCAS1415-LPO	CCAS1415-MPO
					
Type	Couleur (intérieur)	Couleur	Couleur	Jour / nuit	Jour / nuit
Lignes TV (Couleur / N&B)	480	480	480	480 / 530	480 / 530
Résolution	haute	haute	haute	haute	haute
Zoom optique/numérique	22x / 11x	22x / 11x	22x / 11x	22x / 11x	22x / 11x
Eclairage min. à F1.6 (@ AGC ON, 30 IRE)	1 Lux	1 Lux	1 Lux	0,5 Lux (couleur) 0,1 Lux (N&B)	0,5 Lux (couleur) 0,1 Lux (N&B)
Eclairage minimum avec obturateur lent	0.2 Lux	0.2 Lux	0.2 Lux	0,01 Lux (couleur) 0,001 Lux (N&B)	0,01 Lux (couleur) 0,001 Lux (N&B)
Longueur focale	3.9 ~ 85.8 mm	3.9 ~ 85.8 mm	3.9 ~ 85.8 mm	3.9 ~ 85.8 mm	3.9 ~ 85.8 mm
Vitesse obturateur programmable	■	■	■	■	■
Réduction du bruit dynamique (DNR)	■	■	■	■	■
Contrôle automatique du gain (AGC)	ON / OFF (max. 30 dB)	ON / OFF (max. 30 dB)	ON / OFF (max. 30 dB)	ON / OFF (max. 30 dB)	ON / OFF (max. 30 dB)
Menu à l'écran (OSD)	■	■	■	■	■
Commutation couleur / noir et blanc	■	■	■	■	■
Compensation de contre-jour (BLC)	6 zones	6 zones	6 zones	6 zones	6 zones
Synchronisation ligne	■	■	■	■	■
Programmation distante RS232 / RS485	■	■	■	■	■
Sortie S-VHS Y/C	■				
Support de fixation		■	■	■	■
Pare-soleil		■	■	■	■
Chauffage interne		■	■	■	■
Indice de protection		IP66	IP66	IP66	IP66
Alimentation	12 Vcc / 24 Vca	12 Vcc / 24 Vca	100 ~ 240 Vca	12 Vcc / 24 Vca	100 ~ 240 Vca

Bienvenue dans un monde d'innovations

■ Innovation

Siemens investit énormément dans ses hommes et dans la recherche et le développement. Le résultat obtenu est un courant continu de nouvelles idées, de technologies et d'inventions, qui nous permettent d'améliorer l'efficacité de nos produits et systèmes, tout en apportant une attention particulière à ce que l'exploitation et l'utilisation reste simple et conviviale.

Les avancées dans les technologies numériques créent un nouveau monde de possibilités. Siemens fait partie des acteurs majeurs du progrès dans ce domaine et n'a cessé de redéfinir les technologies actuelles et futures.

■ Fiabilité

Avec une histoire de plus d'un siècle, si vous avez besoin d'un partenaire fiable et établi, vous êtes entre de bonnes mains avec Siemens. La mise à jour de nos systèmes et les nouveautés régulières assurent la pérennité de vos investissements pour le futur.

■ Sécurité

Les produits et systèmes Siemens vous apporte la sécurité pour aujourd'hui, demain et les années à venir. C'est la raison pour laquelle de nombreux clients placent leur confiance en Siemens.



Siemens France

9, boulevard Finot
93527 St Denis Cedex 2
Tél. : +33 (0)1 49 22 31 00
Fax : +33 (0)1 49 22 34 13
www.siemens.fr

Building Technologies

Z.I. 617, rue Fourny - BP 20
78531 Buc Cedex
Tél. : +33 (0)1 30 84 66 00
Fax : +33 (0)1 39 56 42 08

Nous contacter :

Tél. : 0825 16 11 77

Document non contractuel, sous réserve de modification

Réf. : FR2 : LBDMC-E180 - 09/2007